



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

<< ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (τεχνικές προδιαγραφές)

Σύνθετο καρότσι καθαρισμού με ενδεικτικές διαστάσεις περίπου

B65cm X Π125cm X Υ110cm.

Περιλαμβάνει:

- 1) Πλαστική βάση ανθεκτική με 4 περιστρεφόμενους τροχούς,
- 2) Κάθετος μεταλλικός σκελετός
- 3) Στήριγμα σακούλας απορριμμάτων 120 lt,
- 4) Καπάκι σακούλας απορριμμάτων,
- 5) Δύο κουβαδάκια γενικής χρήσης
- 6) Δυο Κουβάδες Σφουγγαρίσματος γενικής χρήσης (μπλε/κόκκινο)
- 7) Άξονας (στήριγμα) πρέσσας,
- 8) Πρέσσα,

Για λόγους υγιεινής τα καρότσια πρέπει να είναι φτιαγμένα από πλαστικό καλής ποιότητας το οποίο να επιτρέπει βαθιούς καθαρισμούς και να δέχεται απολύμανση. Να διαθέτουν αθόρυβους τροχούς για να διασφαλίσουν την ησυχία.