

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ

- 1.** Να είναι στιβαρό και ανθεκτικό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- 2.** Να έχει μεταλλικό σκελετό με ένα κατακόρυφο πόδι και βάση με τέσσερις ρόδες, ώστε να επιτρέπει την κοντινή εγκάρσια τοποθέτηση στην κλίνη του ασθενή.
- 3.** Το κατακόρυφο πόδι και η βάση με τις τέσσερις ρόδες να είναι καλυμμένα από πλαστικό.
- 4.** Να διαθέτει επιφάνεια φαγητού με δύο χωριστά ανισομεγέθη τμήματα, με περιμετρικό γείσο (δίσκοι), από πλαστικό με δυνατότητα αφαίρεσης από το τραπέζι.
- 5.** Το ένα τμήμα φαγητού (μεγάλο) να είναι διαστάσεων περίπου: 55 cm X 40 cm.
- 6.** Το δεύτερο τμήμα φαγητού (μικρό) να είναι διαστάσεων περίπου: 15 cm X 40 cm.
- 7.** Το μεγάλο τμήμα φαγητού να έχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του.
- 8.** Η επιφάνεια να φαγητού να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1 μέτρο με δυνατότητα ρύθμισης πάνω – κάτω.
- 9.** Να υπάρχουν χειρολαβές για την ώθηση του τραπέζιδίου στις δύο στενές πλευρές της επιφάνειας φαγητού.
- 10.** Στο κατακόρυφο ποδαρικό να υπάρχει στερεωμένο πλαστικό καλάθι για αντικείμενα, προσθαφαιρούμενο.
- 11.** Να έχει εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.
- 12.** Η προσφορά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από φωτογραφία και τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

