

ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΤΗΡΙΟΥ	ΑΡ.ΠΑΡ ΑΤΗΡΗ ΤΗΡΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
A. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ						
1. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου 20% σε συσκευασία 50gr	0	ΔΥ	80	6694	6,01	480,8
2. Καθαριστικό ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο δέρμα σε μορφή σπρέι και αφρού. Να μην απαιτείται ξέπλυμα. Συσκευασία 300 ml	0	ΔΥ	60	6691	4,77	286,2
3. Κρέμα ενυδατική αποφολιδωτική για φροντίδα διαβητικών ποδιών, με ουρία και γαλακτικό οξύ σε συσκευασία 75ml	8	9.1.8	50	6690	8	400
4. Προστατευτική κρέμα για πρόληψη ρήξης της συνέχειας του δέρματος με ενυδατικούς παράγοντες και οξείδιο ψευδαργύρου 12% σε συσκευασία 50gr	0	ΔΥ	80	6690	6,01	480,8
5. Λάδι από υπεροξυγονωμένα, φυσιικά, λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε για την πρόληψη κατακλύσεων χωρίς φυτικά πρόσθετα. Συσκευασία 15 - 25 ml.	0	ΔΥ	10	993428	21,0000	630
6. Σπρέι για τη φροντίδα ελκών και τραυμάτων 100% απορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο για την ανάπτυξη επιθηλίου ιστού και επούλωση ελκών μικρού βάθους συσκευασία 70 - 80 ml.	0	ΔΥ	10	993427	34	340
7.ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ψευδαργύρου 6% και διμεθικονη . Ενιδατική και επουλωτική του εξιδρωματικού δερματος .συσκευασία 100γρ	0	ΔΥ	10		12,89	128
B. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ						0
1. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ						0
1. 1. Υδροκολλοειδή κυτταρίνης Άρσης πίεσης κυκλικό. Διάμετροι:*						0
A) 7cm	0	ΔΥ	10	6319-A	6,3	63
B) 10 cm	0	ΔΥ	10	6319-B	7,02	70,2
Γ) 15cm		ΔΥ	10	6319-Γ	13,04	130,4
1.2 Υδροκολλοειδή κυτταρίνης σε μορφή τριγωνική. 14cm X16cm ± 1cm	-	ΔΥ	10	----	6,3	63
2.1 Αλγηνικά κυτταρίνης. Διαστάσεις:	0					0
B) 10cm X 10cm	0	ΔΥ	40	6285	2,91	116
B) 15cm X 15cm	0	ΔΥ	40	6286	5,9	236
2.2. Κορδόνι αλγηνικού ασβεστίου και κυτταρίνης. Διαστάσεις 44cm	0	ΔΥ	80	6696	6,17	493,6
Κορδόνι αλγηνικού ασβεστίου και κυτταρίνης. Διαστάσεις 30 cm	0	ΔΥ	50	---	2,20	110
3. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΣΗΣ						

3.1 Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους- απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις:						0
A) 12,5cm X 12,5cm	15	4.5.90	60	6296	15	900
B) ΦΤΕΡΝΑΣ 19cm X 20	29,16	4.5.91	50	6295	26,44	1322
Γ) ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm	29,16	4.5.1	50	6332	25	1250
Δ) 18cm X 18cm	27,07	4.5.61	56	6332	27	1512
3.2 Μη κολλητικά με αφρώδη δομή. Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις:						0
A) 10cm X 10cm	0	ΔΥ	20		15,89	317,8
B) 15cm X 15cm	29	4.5.28	20		29	580
4. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΌ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ						0
4.1 Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος.						0
Διαστάσεις:						0
A) 10cm X 10cm	0	ΔΥ	80	6291	6,13	490,4
B) 15cm X 15cm	9,47	4.5.151	80	6294	9,47	757,6
Γ) 20cm X 20cm	13,17	4.5.24	80	6208	13,17	1053,6

5. ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ						
15gr. ±5gr	0	ΔΥ	40	6298	5,02	200,8
6. ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ						0
A 3cm X 44cm (σχήμα κορδονιού)	6,68	4.5.103	140	6297	6,65	931
7. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΟΝΟ.						0
Διαστάσεις:						0
A) 10cm X 10cm	0	ΔΥ	40	6266	6,29	251,6
B) 15cm X15cm	0	ΔΥ	40	6292	13,24	529,6
Γ) 20cm X20cm	22,56	4.5.3	30	6293	22,56	676,8
8. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ Διαστάσεις:						0
8.1 Με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε SSD						0
A) 10cm X 10cm	0	ΔΥ	150	6321-A	4,3	645
B) 15cm X15cm	6,03	4.5.6	150	6321-B	6,03	904,5
9. ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ						0
9.1 Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						0
A) 12,5cm X 12,5cm	0	ΔΥ	40	6288-A	6,91	276,4
B) 18cm X 18cm	0	ΔΥ	40	6288-B	15,65	626
Γ) Ειδικό σχήμα ΦΤΕΡΝΑΣ 19cm X 20cm	0	ΔΥ	40	6288-Γ	13,38	535,2
Δ) Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm	0	ΔΥ	40	6288-Δ	15,94	637,6
Ε) Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ 17cm X 17cm	0	ΔΥ	40	6288-E	10	400
Z) 18cm X 28cm	20,8	4.5.13	40	6288-Z	20,8	832
10. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο.						0

Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια, με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση. Με ειδικό επιπλέον απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος.						0
10.1 Α) 12,5cm X 12,5cm			40	6298-A	6,91	276,4
10.2 Β) 17cm X 17cm			40	6298-B	15,65	626
11. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο						
Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια, με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος.						0
11.1 Α) 12,5cm X 12,5cm			40	6507-A	15,89	635,6
11.2 Β) 17cm X 17cm			40	6507-B	29,16	1166,4
12. Επιθέματα						
12.1 . Επίθεμα από πλέγμα πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης μόνο στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα με οπές διαμέτρου τουλάχιστον 1,2mm Διαστάσεις 10X18cm	0	ΔΥ	10		16	160
12.2 . Επιθέματα ελκών αποστειρωμένα με αφρώδη δομή απορροφητικά υψηλών εκροών. Αυτοπροσκολλούμενα επιθέματα χωρίς προσθήκη σιλικόνης διαστάσεων 20cm X 15cm ±1cm	0	ΔΥ	10	6544	16	160
12.3 Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρονίων ελκών. Διαστάσεις 13 X 13cm ± 1cm	0	ΔΥ	20	443.43	17,50	350
12.4 Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρονίων ελκών. Διαστάσεις 15 X 20cm ± 1cm	0	ΔΥ	20	443.44	33,65	673
12.5. Αφρώδη επιθέματα κολλητικά με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής εμποτισμένο με βαζελίνη και μορια υδροκολληδός Διαστ 15X 20	0	ΔΥ	10		8,68	86
12.6 Αφρώδη επιθέματα κολλητικά με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη	-0	ΔΥ	10		3,25	32

πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής εμποτισμένο με βαζελίνη και μορια υδροκολληδος Διατ 13X13						
12.7 . ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΗΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΥΣ ΣΧΗΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ 5X40	0	ΔΥ	10		5,6	56
12.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΗΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΥΣ	0	ΔΥ	10		5	50