

1. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου 20% σε συσκευασία 50gr
2. Καθαριστικό ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο δέρμα σε μορφή σπρεϋ και αφρού. Να μην απαιτείται ξέπλυμα. Συσκευασία 300 ml
3. Κρέμα ενυδατική αποφολιδωτική για φροντίδα διαβητικών ποδιών, με ουρία και γαλακτικό οξύ σε συσκευασία 75ml
4. Προστατευτική κρέμα για πρόληψη ρήξης της συνέχειας του δέρματος με ενυδατικούς παράγοντες και οξείδιο ψευδαργύρου 12% σε συσκευασία 50gr
5. Λάδι από υπεροξυγονωμένα, φυσικά, λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε για την πρόληψη κατακλύσεων χωρίς φυτικά πρόσθετα. Συσκευασία 15 - 25 ml.
6. Σπρέυ για τη φροντίδα ελκών και τραυμάτων 100% απορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο για την ανάπτυξη επιθηλίου ιστού και επούλωση ελκών μικρού βάθους συσκευασία 70 - 80 ml.
7.ΚΡΕΜΑ ΜΕ Οξείδιο ΤΟΥ ψευδαργύρου 6% και διμεθικονη . Ενιδατική και επουλωτική του εξιδρωματικού δερματος .συσκευασια 100γρ
B. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
1. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
1. 1. Υδροκολλοειδή κυτταρίνης Άρσης πίεσης κυκλικό. Διάμετροι:*
A) 7cm
B) 10 cm
Γ) 15cm
1.2 Υδροκολλοειδή κυτταρίνης σε μορφή τριγωνική. 14cm X16cm ± 1cm
2.1 Αλγηνικά κυτταρίνης. Διαστάσεις:
B) 10cm X 10cm
B) 15cm X 15cm
2.2. Κορδόνι αλγηνικού ασβεστίου και κυτταρίνης. Διαστάσεις 44cm
Κορδόνι αλγηνικού ασβεστίου και κυτταρίνης. Διαστάσεις 30 cm
3. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

3.1 Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους- απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις:

A) 12,5cm X 12,5cm

B) ΦΤΕΡΝΑΣ 19cm X 20

Γ) ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm

Δ) 18cm X 18cm

3.2 Μη κολλητικά με αφρώδη δομή. Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις:

A) 10cm X 10cm

B) 15cm X 15cm

4. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ (ΥΓΡΟ) ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

4.1 Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος.

Διαστάσεις:

A) 10cm X 10cm

B) 15cm X 15cm

Γ) 20cm X 20cm

5. ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
15gr. ±5gr
6. ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ
A 3cm X 44cm (σχήμα κορδονιού)
7. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΠΟΝΟ.
Διαστάσεις:
A) 10cm X 10cm
B) 15cm X15cm
Γ) 20cm X20cm
8. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ Διαστάσεις:
8.1 Με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε SSD
A) 10cm X 10cm
B) 15cm X15cm
9. ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ (3D) ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (ΥΓΡΟ) ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ
9.1 Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπτε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
A) 12,5cm X 12,5cm
B) 18cm X 18cm
Γ) Ειδικό σχήμα ΦΤΕΡΝΑΣ 19cm X 20cm
Δ) Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm
Ε) Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ 17cm X 17cm
Ζ) 18cm X 28cm
10. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο.

Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια, με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση. Με ειδικό επιπλέον απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος.
10.1 Α) 12,5cm X 12,5cm
10.2 Β) 17cm X 17cm
11. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο
Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια, με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος.
11.1 Α) 12,5cm X 12,5cm
11.2 Β) 17cm X 17cm
12. Επιθέματα
12.1 . Επίθεμα από πλέγμα πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης μόνο στην επιφάνεια επαφής με το δέρμα με οπές διαμέτρου τουλάχιστον 1,2mm Διαστάσεις 10X18cm
12.2 . Επιθέματα ελκών αποστειρωμένα με αφρώδη δομή απορροφητικά υψηλών εκροών. Αυτοπροσκολλούμενα επιθέματα χωρίς προσθήκη σιλικόνης διαστάσεων 20cm X 15cm ±1cm
12.3 Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρονίων ελκών. Διαστάσεις 13 X 13cm ± 1cm
12.4 Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρονίων ελκών. Διαστάσεις 15 X 20cm ± 1cm
12.5. Αφρώδη επιθέματα κολλητικά με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής εμποτισμένο με βαζελίνη και μορια υδροκολλοδός Διαστ 15X 20
12.6 Αφρώδη επιθέματα κολλητικά με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής εμποτισμένο με βαζελίνη και μορια υδροκολλοδός Διατ 13X13
12.7 . ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΗΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΥΣ ΣΧΗΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ 5X40

12.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΗΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΔΡΟΛΥΟΥΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΙΡΕΥΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΥΣ

--